

تم تحميل وعرض المادة من

# منهجي

mnhaji.com



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم  
والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس  
بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوزيع  
المناهج وتحضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق  
عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني

حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد



المادة / كيمياء 2-2		المملكة العربية السعودية
الصف/ ثاني ثانوي		وزارة التعليم
الزمن / نصف ساعة		إدارة التعليم .....
الفصل الدراسي الثاني - للعام الدراسي 1446 هـ		مكتب التعليم .....
الدور الأول		ثانوية .....

اختبار عملي			
10	.....	الدرجة	أسم الطالب :..... الشعبة:.....

اسم التجربة: ((العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل))

عزيزي الطالب :

- اتبع الطريقة العلمية للتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة في الجدول التالي :
- المواد المطلوبة: ماء + أقراص فوارة + ماء ساخن + ماء بدرجه حراره الغرفة .
- الأدوات : 2 كأس زجاجية + مقياس حرارة + سخان كهربائي + قطعة قماش لمسك الكأس الساخنة + ساعة إيقاف .
- إجراءات السلامة : \* ارتد معطف المعمل . \* احذر لمس السخان الكهربائي والكأس الساخنة بيدك .

الإجراءات	الطريقة العلمية						
ما تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي ؟	المشكلة						
1. اقرئ تعليمات السلامة في المختبر. 2. جزئ قرصا من الأقراص الفوارة إلى جزأين. 3. ضع 100ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجية سعتها . استعمل مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة الماء. 4. ضع قطعة الفوار الموزونة في الماء . وشغل الساعة المؤقتة الى حد انتهاء التفاعل . 5. كرر الخطوات 3 و4 مع النصف الثاني من القرص الفوار , ولكن هذه المرة سخن الماء على السخان الكهربائي . 6. سجل الملاحظات في جدول البيانات والملاحظات .	خطوات العمل						
<table border="1"> <tr> <td>تقل</td> <td>تزيد</td> <td>سرعه التفاعل</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>درجة الحرارة</td> </tr> </table>	تقل	تزيد	سرعه التفاعل	.....	.....	درجة الحرارة	البيانات والملاحظات
تقل	تزيد	سرعه التفاعل					
.....	.....	درجة الحرارة					
صف العلاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة لهذا التفاعل . .....	تحليل النتائج						

السؤال الاول / أكتب مدلول الرموز التالية ؟

.....		.....	
-------	---	-------	---

السؤال الثاني / اكتب اسماء الادوات التالية ؟

.....		.....	
-------	---	-------	---

المادة / كيمياء 2-2		المملكة العربية السعودية
الصف/ ثاني ثانوي		وزارة التعليم
الزمن / نصف ساعة		إدارة التعليم .....
الفصل الدراسي الثاني - للعام الدراسي 1446 هـ		مكتب التعليم .....
الدور الأول	ثانوية .....	
الدرجة	.....	أسم الطالب: .....
10		

# نموذج الإجابة

اسم التجربة: ((العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل))

عزيزي الطالب:

- اتبع الطريقة العلمية للتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة في الجدول التالي:
- المواد المطلوبة: ماء + أقراص فوارة + ماء ساخن + ماء بدرجة حراره الغرفة .
- الأدوات: 2 كأس زجاجية + مقياس حرارة + سخان كهربائي + قطعة قماش لمسك الكأس الساخنة + ساعة إيقاف .
- إجراءات السلامة: \* ارتد معطف المعمل. \* احذر لمس السخان الكهربائي والكأس الساخنة بيدك .

الطريقة العلمية	الإجراءات						
المشكلة	ما تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي؟						
خطوات العمل	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. اقرئ تعليمات السلامة في المختبر.</li> <li>2. جزي قرصا من الأقراص الفوارة إلى جزأين.</li> <li>3. ضع 100ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجية سعتها . استعمل مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة الماء.</li> <li>4. ضع قطعة الفوار الموزونة في الماء . وشغل الساعة المؤقتة الى حد انتهاء التفاعل .</li> <li>5. كرر الخطوات 3 و4 مع النصف الثاني من القرص الفوار , ولكن هذه المرة سخن الماء على السخان الكهربائي .</li> <li>6. سجل الملاحظات في جدول البيانات والملاحظات .</li> </ol>						
البيانات والملاحظات	<table border="1"> <tr> <td>تقل</td> <td>تزيد</td> <td>سرعه التفاعل</td> </tr> <tr> <td>..... المنخفضة .....</td> <td>..... المرتفعة .....</td> <td>درجة الحرارة</td> </tr> </table>	تقل	تزيد	سرعه التفاعل	..... المنخفضة .....	..... المرتفعة .....	درجة الحرارة
تقل	تزيد	سرعه التفاعل					
..... المنخفضة .....	..... المرتفعة .....	درجة الحرارة					
تحليل النتائج	<p>صف العلاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة لهذا التفاعل .</p> <p>..... العلاقة طردية .....</p>						

السؤال الاول / أكتب مدلول الرموز التالية؟

لبس القفازات		مواد سامة	
.....		.....	

السؤال الثاني / اكتب اسماء الادوات التالية؟

الماسك		انبويه اختبار	
.....		.....	

المادة / كيمياء 2-2		المملكة العربية السعودية
الصف/ ثاني ثانوي		وزارة التعليم
الزمن / نصف ساعة		إدارة التعليم بمنطقة .....
الفصل الدراسي الثاني - للعام الدراسي 1446 هـ		مكتب التعليم .....
الدور الأول		ثانوية .....

اختبار عملي			
10	.....	الدرجة	أسم الطالب :..... الشعبة:.....

**اسم التجربة: ((العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل))**

**عزيزي الطالب :**

- اتبع الطريقة العلمية للتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة في الجدول التالي :
- المواد المطلوبة: أقراص فوارة + ماء بدرجه حراره الغرفة .
- الأدوات : 2 كأس زجاجية + ساعة إيقاف .
- إجراءات السلامة : \* ارتد معطف المعمل. \* القفازات \* النظارات الواقية .

الإجراءات	الطريقة العلمية						
ما تأثير التركيز على سرعة التفاعل الكيميائي ؟	المشكلة						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. اقرئ تعليمات السلامة في المختبر .</li> <li>2. جزئ قرصا من الأقراص الفوارة إلى جزأين .</li> <li>3. ضع 100ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجية سعتها .</li> <li>1. ضع قطعة الفوار الموزونة في الماء . وشغل الساعة المؤقتة الى حد انتهاء التفاعل .</li> <li>4. كرر الخطوات 3 و4 مع النصف الثاني المطحون ( مسحوق ) من القرص الفوار.</li> <li>5. سجل الملاحظات في جدول البيانات و الملاحظات .</li> </ol>	خطوات العمل						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>تقل</td> <td>تزيد</td> <td>سرعه التفاعل</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>مساحة السطح</td> </tr> </table>	تقل	تزيد	سرعه التفاعل	.....	.....	مساحة السطح	البيانات والملاحظات
تقل	تزيد	سرعه التفاعل					
.....	.....	مساحة السطح					
صف العلاقة بين سرعة التفاعل ومساحه السطح لهذا التفاعل . .....	تحليل النتائج						

**السؤال الاول / أكتب مدلول الرموز التالية ؟**

.....		.....	
-------	---	-------	---

**السؤال الثاني / اكتب اسماء الادوات التالية ؟**

.....		.....	
-------	---	-------	---

المادة / كيمياء 2-2		المملكة العربية السعودية
الصف/ ثاني ثانوي		وزارة التعليم
الزمن / نصف ساعة		إدارة التعليم بمنطقة .....
الفصل الدراسي الثاني - للعام الدراسي 1446 هـ		مكتب التعليم .....
الدور الأول		ثانوية .....
10	الدرجة	أسم الطالب: .....

# نموذج الإجابة

اسم التجربة: ((العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل))

عزيزي الطالب:

- اتبع الطريقة العلمية للتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة في الجدول التالي:
- المواد المطلوبة: أقراص فوارة + ماء بدرجه حراره الغرفة .
- الأدوات: 2 كأس زجاجية + ساعة إيقاف .
- إجراءات السلامة: \* ارتد معطف المعمل. \* القفازات \* النظارات الواقية .

الطريقة العلمية	الإجراءات						
المشكلة	ما تأثير التركيز على سرعة التفاعل الكيميائي؟						
خطوات العمل	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. اقرئ تعليمات السلامة في المختبر .</li> <li>2. جزئ قرصا من الأقراص الفوارة إلى جزأين .</li> <li>3. ضع 100ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجية سعتها .</li> <li>1. ضع قطعة الفوار الموزونة في الماء . وشغل الساعة المؤقتة الى حد انتهاء التفاعل .</li> <li>4. كرر الخطوات 3 و4 مع النصف الثاني المطحون (مسحوق) من القرص الفوار.</li> <li>5. سجل الملاحظات في جدول البيانات و الملاحظات .</li> </ol>						
البيانات والملاحظات	<table border="1"> <tr> <td>تقل</td> <td>تزيد</td> <td>سرعه التفاعل</td> </tr> <tr> <td>اذا قلت مساحة السطح.</td> <td>كلما زادت مساحة السطح</td> <td>مساحة السطح</td> </tr> </table>	تقل	تزيد	سرعه التفاعل	اذا قلت مساحة السطح.	كلما زادت مساحة السطح	مساحة السطح
تقل	تزيد	سرعه التفاعل					
اذا قلت مساحة السطح.	كلما زادت مساحة السطح	مساحة السطح					
تحليل النتائج	صف العلاقة بين سرعة التفاعل ومساحه السطح لهذا التفاعل . .....						

السؤال الاول / أكتب مدلول الرموز التالية؟

قابلة للاشتعال		مادة ضارة بالبيئة	
----------------	---	-------------------	---

السؤال الثاني / اكتب اسماء الادوات التالية؟

ماسك		انبويه اختبار	
------	---	---------------	---

المادة / كيمياء 2-2		المملكة العربية السعودية
الصف/ ثاني ثانوي		وزارة التعليم
الزمن / نصف ساعة		إدارة التعليم بمنطقة .....
الفصل الدراسي الثاني - للعام الدراسي 1444 هـ		مكتب التعليم .....
الدور الأول		ثانوية .....

اختبار عملي			
10	.....	الدرجة	أسم الطالب :..... الشعبة:.....

**اسم التجربة: ((العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل))**

**عزيزي الطالب :**

- اتبع الطريقة العلمية للتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة في الجدول التالي :
- المواد المطلوبة : ماء + أقراص فوارة .
- الأدوات : 2 كأس زجاجية + ساعة إيقاف .
- إجراءات السلامة : \* ارتد معطف المعمل. \* القفازات \* النظارات الواقية .

الإجراءات	الطريقة العلمية						
ما تأثير مساحة السطح على سرعة التفاعل الكيميائي ؟	المشكلة						
<p>2. اقرئ تعليمات السلامة في المختبر.</p> <p>3. جزئ قرصا من الأقراص الفوارة إلى جزأين..</p> <p>4. ضع 100ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجية سعتها .</p> <p>5. ضع قطعة ونصف من الفوار الموزونة في الماء .وشغل الساعة المؤقتة الى حد انتهاء التفاعل .</p> <p>6. كرر الخطوات 3 و4 ولكن هذه المرة ضع من الفوار نصف قطعه في الكأس .</p> <p>7. سجل الملاحظات في جدول البيانات والملاحظات.</p>	خطوات العمل						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>تقل</td> <td>تزيد</td> <td>سرعه التفاعل</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>التركيز</td> </tr> </table>	تقل	تزيد	سرعه التفاعل	.....	.....	التركيز	البيانات والملاحظات
تقل	تزيد	سرعه التفاعل					
.....	.....	التركيز					
صف العلاقة بين سرعة التفاعل والتركيز لهذا التفاعل . .....	تحليل النتائج						

**السؤال الاول / أكتب مدلول الرموز التالية ؟**

.....		.....	
-------	---	-------	---

**السؤال الثاني / اكتب اسماء الادوات التالية ؟**

.....		.....	
-------	---	-------	---

المادة / كيمياء 2-2		المملكة العربية السعودية
الصف/ ثاني ثانوي		وزارة التعليم
الزمن / نصف ساعة		إدارة التعليم بمنطقة .....
الفصل الدراسي الثاني - للعام الدراسي 1446هـ		مكتب التعليم .....
الدور الأول		ثانوية .....
<b>نموذج الإجابة</b>		
الدرجة	.....	أسم الطالب: .....

اسم التجربة: ((العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل))

عزيزي الطالب:

- اتبع الطريقة العلمية للتوصل إلى حل للمشكلة المطروحة في الجدول التالي:
- المواد المطلوبة: ماء + أقراص فوارة .
- الأدوات: 2 كأس زجاجية + ساعة إيقاف .
- إجراءات السلامة: \* ارتد معطف المعمل. \* القفازات \* النظارات الواقية .

الطريقة العلمية	الإجراءات						
المشكلة	ما تأثير مساحة السطح على سرعة التفاعل الكيميائي؟						
خطوات العمل	<p>2. اقرئ تعليمات السلامة في المختبر.</p> <p>3. جزئ قرصا من الأقراص الفوارة إلى جزأين..</p> <p>4. ضع 100ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجية سعتها .</p> <p>5. ضع قطعة ونصف من الفوار الموزونة في الماء .وشغل الساعة المؤقتة الى حد انتهاء التفاعل .</p> <p>6. كرر الخطوات 3 و4 ولكن هذه المرة ضع من الفوار نصف قطعه في الكأس .</p> <p>7. سجل الملاحظات في جدول البيانات والملاحظات.</p>						
البيانات والملاحظات	<table border="1"> <tr> <td>تقل</td> <td>تزيد</td> <td>سرعه التفاعل</td> </tr> <tr> <td>.....انداقل.....</td> <td>.....اذا إزداد.....</td> <td>التركيز</td> </tr> </table>	تقل	تزيد	سرعه التفاعل	.....انداقل.....	.....اذا إزداد.....	التركيز
تقل	تزيد	سرعه التفاعل					
.....انداقل.....	.....اذا إزداد.....	التركيز					
تحليل النتائج	صف العلاقة بين سرعة التفاعل والتركيز لهذا التفاعل . .....						

السؤال الاول / أكتب مدلول الرموز التالية؟

النظارات الوقائية		مادة مشعة	
-------------------	---	-----------	---

السؤال الثاني / اكتب اسماء الادوات التالية؟

كأس		مخبار مدرج	
-----	---	------------	---

تجربة رقم (١) مقارنة معدلات التبخر

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة مقارنة معدلات التبخر ، للتوضيح كيف تؤثر القوى بين الجزيئية في سرعة تبخر السوائل : س١/نفذي الخطوات التالية ثم أجبني عن الأسئلة المطروحة ؟

خطوات العمل :

- ١- دوني ملاحظتك في جدول تسجيل البيانات .
- ٢- سجلي في ورقة الشمع التي أمامك أسماء المواد المستخدمة
- ٣- ضعي قطرة من كل محلول من المحاليل التي أمامك باستخدام القطارة الخاص به.
- ٤- أعد ساعة الإيقاف , ثم احسبي الوقت اللازم لتبخر كل نقطة وسجليه في جدولك .
- ٥- لاحظي شكل كل قطرة وسجلي ذلك في جدولك .

جدول البيانات		
المادة	صفاتها	زمن التبخر
اسيتون		
ماء		
كحول ايزو بروبيل		

س٢ / أي المواد تتبخر اسرع ؟

.....

س٣ / تفسير البيانات / ما العلاقة بين التوتر السطحي و شكل السائل مع ذكر السبب ؟

.....

س٤ / اعتمادا على البيانات التي جمعتها هل يتبخر الكحول اسرع من خليط الكحول والماء ام أبطأ مع ذكر السبب ؟

.....

النظري	جدول البيانات	ملاحظة	التعامل مع الأدوات	احتياطات الامن والسلامة

انتهت الأسئلة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (١) مقارنة معدلات التبخر

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة مقارنة معدلات التبخر ، للتوضيح كيف تؤثر القوى بين الجزيئية في سرعة تبخر السوائل : س١/نفذي الخطوات التالية ثم أجبني عن الأسئلة المطروحة ؟

خطوات العمل :

١-دونني ملاحظتك في جدول تسجيل البيانات .

٢-سجلي في ورقة الشمع التي أمامك أسماء المواد المستخدمة

٣-ضعي قطرة من كل محلول من المحاليل التي أمامك باستخدام القطارة الخاص به.

٤-أعدي ساعة الإيقاف , ثم احسبي الوقت اللازم لتبخر كل نقطة وسجليه في جدولك .

٥-لاحظي شكل كل قطرة وسجلي ذلك في جدولك .

جدول البيانات		
المادة	صفتها	زمن التبخر
اسيتون	دائري - مسطح	
ماء	كروي - دائري	
كحول ايزو بروبيل	مسطح - مقرب	

٢.٥

س٢ / أي المواد تتبخر اسرع ؟ الاسيتون

سس٣/تفسير البيانات / ما العلاقة بين التوتر السطحي و شكل السائل مع ذكر السبب ؟

بسبب الروابط الهيدروجينية - كلما زاد التوتر السطحي زاد الشكل كروي

س٤ / اعتمادا على البيانات التي جمعتها هل يتبخر الكحول اسرع من خليط الكحول والماء ام أبطأ مع ذكر السبب ؟

الكحول النقي يتبخر اسرع بسبب ضعف الروابط الهيدروجينية

النظري	جدول البيانات	ملاحظة	التعامل مع الأدوات	احتياطات الامن والسلامة
٢.٥	٢.٥	٢	٢	١

انتهت الأسئلة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....



تجربة رقم (٢) تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو اجراء تجربة دراسة العلاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة ،


س/ ما تأثير درجة الحرارة في التفاعل الكيميائي ؟

١- قسمي قرصاً من الفوار إلى أربع قطع متساوية ، ثم استعملي الميزان لقياس كتلة قطعة واحدة منها.

٢- ضعي 50ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجي سعته 250ml، ثم قيسي درجة حرارته باستعمال الميزان وسجلها في جدول البيانات .


٣- ضعي احد القطع في الكأس وسجلي الزمن اللازم لحدوث للذوبان باستخدام ساعة إيقاف.

٤- كرري الخطوة ٢ مع وضع ماء ساخن درجة الحرارة 50C




المحاولة	درجة الحرارة	الزمن	الكتلة	السرعة = ك/ز
١				
٢				

س١ / صفي العلاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة ؟



س٢ / لماذا لا تفسد الأطعمة المجمدة او المبردة مثل غيرها من الأطعمة التي تترك عند درجة حرارة الغرفة ؟



النظري	القياس	الملاحظة	جدولة البيانات	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان

انتهت الأسئلة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

# نموذج الإجابة

نموذج إجابة

اسم الطالبة .....  
كيمياء ٢-٢ مسارات  
الزمن / ٢٠ دقيقة

١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٢) تأثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو اجراء تجربة دراسة العلاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة ،

س/ ما تأثير درجة الحرارة في التفاعل الكيميائي ؟

١- قسمي قرصاً من الفوار إلى أربع قطع متساوية ، ثم استعملي الميزان لقياس كتلة قطعة واحدة منها.

٢- ضعي 50ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجي سعته 250ml، ثم قيسي درجة حرارته باستعمال الميزان وسجلها في جدول البيانات .

٣- ضعي احد القطع في الكأس وسجلي الزمن اللازم لحدوث للذوبان باستخدام ساعة إيقاف.

٤- كرري الخطوة ٢ مع وضع ماء ساخن درجة الحرارة 50C

٢

المحاولة	درجة الحرارة	الزمن	الكتلة	السرعة = ك/ز
١				
٢				

١

س١ / صفي العلاقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة ؟

علاقة طردية كلما زاد درجة الحرارة زاد سرعة التفاعل تزيد الطاقة الحركية فتزداد التصادمات بين الجسيمات مما يؤدي الى سرعة التفاعل

١

س٢ / لماذا لا تفسد الأطعمة المجمدة او المبردة مثل غيرها من الأطعمة التي تترك عند درجة حرارة الغرفة ؟

فساد الأطعمة هو تفاعل تفاعل كيميائي تقل سرعته بانخفاض درجة الحرارة

جدول البيانات	النظري	القياس	الملاحظة	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان
٢	٢	٢	٢	١	١

انتهت الأسئلة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....



١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٣) تأثير مساحة السطح على سرعة التفاعل

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو اجراء تجربة دراسة العلاقة بين سرعة التفاعل مساحة السطح ،

س/ ما تأثير مساحة السطح في التفاعل الكيميائي ؟

١- قسمي قرصاً من الفوار إلى أربع قطع متساوية

٢- ضعي 50ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجي سعته 250ml .

٣- ضعي احد القطع في الكأس وسجلي الزمن اللازم لحدوث التفاعل باستخدام ساعة إيقاف.

٤- خذي قطعة من القرص و اطحنية في الهاون ثم كرري الخطوة ٣

الزمن المستغرق للتفاعل	القرص الفوار القطعة الكاملة
	مسحوق قرص الفوار

س١/ ما العلاقة بين الزمن المستغرق لحدوث التفاعل وسرعة التفاعل ؟

س٢/ ما الأدلة التي تشير على حدوث التفاعل ؟

س٣ / لماذا يساعد طلاء الأجسام الفلزية التي تحتوي على الحديد على منع تكون الصدأ؟

جدول البيانات	النظري	القياس	الملاحظة	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان

انتهت الأسئلة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٣) تأثير مساحة السطح على سرعة التفاعل

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو اجراء تجربة دراسة العلاقة بين سرعة التفاعل مساحة السطح ،

س/ ما تأثير مساحة السطح في التفاعل الكيميائي ؟

١- قسمني قرصاً من الفوار إلى أربع قطع متساوية

٢- ضعي 50ml من الماء عند درجة حرارة الغرفة في كأس زجاجي سعته 250ml .

٣- ضعي احد القطع في الكأس وسجلي الزمن اللازم لحدوث التفاعل باستخدام ساعة إيقاف.

٤- خذي قطعة من القرص و اطحنية في الهاون ثم كرري الخطوة ٣

الزمن المستغرق للتفاعل	القرص الفوار القطعة الكاملة
	مسحوق قرص الفوار

س١ / ما العلاقة بين الزمن المستغرق لحدوث التفاعل وسرعة التفاعل ؟

علاقة طردية كلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل .

س٢ / ما الأدلة التي تشير على حدوث التفاعل ؟

ستتكون الفقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون

س٣ / لماذا يساعد طلاء الأجسام الفلزية التي تحتوي على الحديد على منع تكون الصدأ؟

عندما تقل مساحة سطح الحديد المعرض للأكسجين تقل سرعة التفاعل الذي يؤدي إلى تكوين الصدأ.

جدول البيانات	النظري	القياس	الملاحظة	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان
١	٣	٢	٢	١	١

انتهت الأسئلة

تمنيتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :


لديك عينات من المواد والأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة دراسة العلاقة بين سرعة التفاعل و التركيز ،

س/ ما تأثير التركيز في التفاعل الكيميائي ؟

استعملي المخبر المدرج لقياس لقياس 10ml من حمض HCL لتراكيز مختلفة في انبوتين اختبار ثم ضعي قطعة من شريط المغنيسيوم ولاحظي زمن التفاعل لكل تفاعل


الانبوب	زمن التفاعل
١- حمض HCL + Mg تركيز ____	
٢- حمض HCL + Mg تركيز ____	

س١ / رتبي الانابيب حسب سرعة التفاعل ؟




.....

س٢ / ارسمي منحنى يمثل العلاقة بين تركيز الحمض و سرعة التفاعل ؟




س٣ / استنتجي العلاقة بين تركيز الحمض وزمن التفاعل

وسرعة التفاعل ؟



س٤ / ما تأثير المطر الحمضي على سرعة تآكل الفلزات المستخدمة في المباني والآثار القديمة؟



.....

النظري	القياس	الملاحظة	جدولة البيانات	رسم بياني	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان

انتهت الأسئلة

تمنيتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

# نموذج الإجابة

نموذج إجابة

اسم الطالبة .....  
كيمياء ٢-٢ مسارات  
الزمن / ٢٠ دقيقة

١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٤) تأثير التركيز على سرعة التفاعل

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة دراسة العلاقة بين سرعة التفاعل و التركيز ،

س/ ما تأثير التركيز في التفاعل الكيميائي ؟


استعملي المخبر المدرج لقياس لقياس 10ml من حمض HCL لتراكيز مختلفة في انبوتين اختبار ثم ضعي قطعة من شريط المغنيسيوم ولاحظي زمن التفاعل لكل تفاعل

الانبوب	زمن التفاعل
١- حمض HCL + Mg تركيز ___	
٢- حمض HCL + Mg تركيز ___	

س١ /رتبي الانابيب حسب سرعة التفاعل ؟

3M>1M

س٢/ارسمي منحنى يمثل العلاقة بين تركيز الحمض و سرعة التفاعل ؟



س٣ / استنتجي العلاقة بين تركيز الحمض وزمن التفاعل

وسرعة التفاعل ؟

كلما زاد التركيز قل زمن التفاعل بالتالي تزداد سرعة التفاعل .

س٤/ ما تأثير المطر الحمضي على سرعة تآكل الفلزات المستخدمة في المباني والآثار القديمة؟

يزيد المطر الحمضي من سرعة تآكل الفلزات لأن تركيز الحمض أكثر مما هو عليه في المطر العادي .

النظري	جدولة البيانات	الرسم البياني	الملاحظة	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان
٣	١	١	٢	٢	١

انتهت الأسئلة

تمنيتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٥) الحرارة النوعية

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد والأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة تحديد الحرارة النوعية للفلز ،  
س/ كيف نستطيع أن نحدد الحرارة النوعية للفلز ؟

أمامك مجموعة من الأدوات و المواد المطلوب تحديد الحرارة النوعية للفلز

الرقم	الخطوات	المشاهدة
١	قس 90 ml من الماء المقطر و اسكبها في كأس بولسترين ثم قيس درجة الحرارة	درجة حرارة الماء الابتدائية T1 للماء =
٢	اسكب 150 ml من الماء في زجاجة سعتها 250ml ثم ضعها في السخان	
٣	قس كتلة الفلز .....	كتلة الفلز .....
٤	أمسك قطعة الفلز بحذر بالملقط و ضعها في الكأس التي على السخان الكهربائي	
٥	عندما يبدأ في الغليان قيس درجة حرارة الماء الابتدائية للفلز	درجة حرارة الفلز الابتدائية T1 للفلز =
٦	أمسك قطعة الفلز بحذر و ضعها في الماء الموجود في كأس البولسترين	
٧	قيسي أعلى درجة حرارة يصل إليها الماء بعد اضافة الفلز درجة حرارة الماء النهائية T2	درجة حرارة الماء النهائية T2 للماء =

### تحليل النتائج :

احسب الحرارة النوعية للفلز : افترض ان الحرارة التي أمتصها الماء = الحرارة التي فقدها الفلز

$$\text{للفلز } q = - q \text{ للماء}$$

$$q = c \times m \times \Delta T$$

$$c = q / m \times \Delta T$$

س٢/ صف مصادر الخطأ في التجربة ؟

النظري	القياس	الملاحظة	جدولة البيانات	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان

انتهت الأسئلة

تمنيتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

نموذج إجابة

اسم الطالبة .....  
كيمياء ٢-٢ مسارات  
الزمن / ٢٠ دقيقة

# نموذج الإجابة

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
ثانوية .....

١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٥) الحرارة النوعية

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

المراجعة	المصححة

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد والأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة تحديد الحرارة النوعية للفلز ،  
س/ كيف نستطيع أن نحدد الحرارة النوعية للفلز ؟

أمامك مجموعة من الأدوات و المواد المطلوب تحديد الحرارة النوعية للفلز

الرقم	الخطوات	المشاهدة
١	قس 90 ml من الماء المقطر و اسكبها في كأس بولسترين ثم قيس درجة الحرارة	درجة حرارة الماء الابتدائية T1 للماء =
٢	اسكب 150 ml من الماء في زجاجة سعتها 250ml ثم ضعها في السخان	
٣	قس كتلة الفلز .....	كتلة الفلز .....
٤	أمسك قطعة الفلز بحذر بالملقط و ضعها في الكأس التي على السخان الكهربائي	
٥	عندما يبدأ في الغليان قيس درجة حرارة الماء الابتدائية للفلز	درجة حرارة الفلز الابتدائية T1 للفلز =
٦	أمسك قطعة الفلز بحذر و ضعها في الماء الموجود في كأس البولسترين	
٧	قيسي أعلى درجة حرارة يصل إليها الماء بعد اضافة الفلز درجة حرارة الماء النهائية T2	درجة حرارة الماء النهائية T2 للماء =

### تحليل النتائج :

احسب الحرارة النوعية للفلز : افترض ان الحرارة التي أمتصها الماء = الحرارة التي فقدها الفلز

$$q = -q \text{ للفلز} \quad q = -1882.8$$

$$q = c \times m \times \Delta T$$

$$c = q / m \times \Delta T \quad C = - 1882.8 /$$

تكمل الحل حسب النتائج في التجربة

س٢/ صف مصادر الخطأ في التجربة ؟

١- فقدان الحرارة الى الوسط المحيط ٢- التصاق الماء الساخن بالفلز اثناء نقلة ومنها اخطاء القياس ٣ -خسارة الحرارة من المسعر

النظري	القياس	الملاحظة	جدولة البيانات	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان
٢	١	١	٤	١	١

انتهت الأسئلة

تمنيتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....



١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٦) حرارة التفاعل وحرارة المحلول

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

المراجعة	المصححة

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :


لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو اجراء تجربة حرارة التفاعل وحرارة المحلول .

١- ضع 30 ml من الماء في كأس ، ضع مقياس الحرارة في الماء ثم سجل درجة الحرارة الأولية في جدول البيانات .


٢- زن 2g من بلورات كلوريد الأمونيوم ثم أضيفها بحذر على الماء وحرك المحلول بساق زجاجي بحذر.

٣- لاحظ اذنى درجة حرارة لمحلول ودونها في جدول البيانات .

٤- كرر خطوات التجربة باستخدام هيدروكسيد الصوديوم وسجلي ملاحظتك في جدول البيانات .




المادة	درجة الحرارة الأولية للماء	درجة الحرارة بعد إضافة الملح	التغير في درجة الحرارة	طارد للحرارة أم ماص لها؟
كلوريد الامونيوم				
هيدروكسيد الصوديوم				



س١/ ما الدليل العلمي الذي يوضح ما اذا كان التفاعل طارداً أو ماصاً للحرارة ؟

.....



س٢/ هل يختلف التغير في درجة الحرارة اذا استخدمت كمية الماء نفسها وكمية اقل من هيدروكسيد الصوديوم ، فسري اجابتك ؟

.....

النظري	جدولة البيانات	القياس	الملاحظة	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان

انتهت الأسئلة

تمنيتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....

١٠

الاختبار العملي النهائي لمادة الكيمياء (٢-٢) مسارات لعام ١٤٤٦ هـ

تجربة رقم (٦) حرارة التفاعل وحرارة المحلول

عزيزتي الطالبة المبدعة :-

المراجعة	المصححة

مستخدمة احتياطات السلامة اللازمة قومي بإجراء التجربة التالية ثم أجبني عن الأسئلة المعطاة :

لديك عينات من المواد و الأدوات ، المطلوب هو إجراء تجربة حرارة التفاعل وحرارة المحلول .

١- ضع ٣٠ مل من الماء في كأس ، ضع مقياس الحرارة في الماء سجلي درجة الحرارة الأولية في جدول البيانات

٢- زن 2g من بلورات كلوريد الأمونيوم ثم أضيفها بحذر على الماء وحرك المحلول بساق زجاجي بحذر.

٣- لاحظ ادنى درجة حرارة لمحلول ودونها في جدول البيانات .

٤- كرر خطوات التجربة باستخدام هيدروكسيد الصوديوم وسجلي ملاحظتك في جدول البيانات .

٢

المادة	درجة الحرارة الأولية للماء	درجة الحرارة بعد إضافة الملح	التغير في درجة الحرارة	طارد للحرارة أم ماص لها؟
كلوريد الأمونيوم				ماص
هيدروكسيد الصوديوم				طارد

١

س١/ ما الدليل العلمي الذي يوضح ما إذا كان التفاعل طارداً أو ماصاً للحرارة ؟

زيادة درجة الحرارة تدل أن التفاعل طارد بينما انخفاض درجة الحرارة تدل أن التفاعل ماص

١

س٢/ هل يختلف التغير في درجة الحرارة إذا استخدمت كمية الماء نفسها وكمية اقل من هيدروكسيد الصوديوم ، فسري اجابتك ؟

نعم تختلف ، حيث تؤدي إلى التقليل من درجة الحرارة .

النظري	جدولة البيانات	القياس	الملاحظة	التعامل مع المواد	اتباع احتياطات الأمان
٢	٢	٢	٢	١	١

انتهت الأسئلة

تمنياتي للجميع بالتوفيق و النجاح / معلمات المادة / .....



## الاجتبار العملي لمادة الكيمياء، 2-2

الاسم :


الشعبة

اليوم :

التاريخ:

الاسم :	الشعبة	اليوم :	التاريخ:
الخطوات	الملاحظات	الاستنتاج	
أضيفي محلول البرمنجنات إلى حمض الأكساليك ، وضعي الأنبوب في الحامل ، سجلي زمن التفاعل			
ضعي أنبويين يحويان حمض الأكساليك والبرمنجنات في حمام مائي ساخن لعدة دقائق ، أضيفي محلول البرمنجنات إلى حمض الأكساليك ، وضعي الأنبوب في الحامل ، سجلي زمن التفاعل			

السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية أمام صورتها :

			
4- ماسك	3- مقياس حرارة	2- قطارة	1- جفنة

السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة أمام الصورة المناسبة له :

			
4- يجب ارتداء المعطف	3- مواد مؤكسدة	2- خطر بيولوجي	1- قابل للاشتعال

# نموذج الإجابة

10

10




## الاجتبار العملي لمادة الكيمياء؛ 2-2

الاسم : الشعبة : اليوم : الخميس التاريخ : 1446 / /

الخطوات	الملاحظات	الاستنتاج
أضيفي محلول البرمنجنات إلى حمض الأكساليك ، وضعي الأنبوب في الحامل ، سجلي زمن التفاعل	بعد مرور دقيقة واحدة لم يتم زوال لون البرمنجنات	كلما قلت درجة الحرارة تقل سرعة التفاعل
ضعي أنبوبيين يحويان حمض الأكساليك والبرمنجنات في حمام مائي ساخن لعدة دقائق ، أضيفي محلول البرمنجنات إلى حمض الأكساليك ، وضعي الأنبوب في الحامل ، سجلي زمن التفاعل	بعد مرور دقيقة واحدة يتم زوال لون البرمنجنات	كلما زادت درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل


السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية أمام صورتها :

2 نصف درجة لكل فقرة

4	2	1	3
			
4- قمع	3- دورق زجاجي	2- ميزان رقمي	1- موقد بنزن

السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة أمام الصورة المناسبة له :

2 نصف درجة لكل فقرة

1	3	4	2
			
4- خطر الكهرباء	3- خطر الاشعاع	2- خطر بيولوجي	1- المواد السامة

## الاجتبار العملي لمادة الكيمياء، 2-2

الاسم :

الشعبة :

: اليوم :

التاريخ:

الاجتنتاج	الملاحظات	الخطوات
		ضعي ملعقة من مسحوق بيكربونات الصوديوم في كأس ، ثم أضيفي له 200ml من حمض الخل
		ضعي 3 ملاعق من مسحوق بيكربونات الصوديوم في كأس ، ثم أضيفي له 200ml من حمض الخل

السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية أمام صورتها :

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			
4- ماسك	3 - مقياس حرارة	2- قطارة	1 - جفنة

السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة أمام الصورة المناسبة له :

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			
4- يجب ارتداء المعطف	3 - مواد مؤكسدة	2- خطر بيولوجي	1 - قابل للاشتعال

# نموذج الإجابة

10



10

## الاختبار العملي لمادة الكيمياء، 2-2



الاسم : الشعبة : اليوم : الخميس التاريخ : 1446 / /

الخطوات	الملاحظات	الاستنتاج
ضعي ملعقة من مسحوق بيكربونات الصوديوم في كأس ، ثم أضيفي له 200ml من حمض الخل	مدة تفاعل الفوران 40 ثانية	كلما قل التركيز تقل سرعة التفاعل
ضعي 3 ملاعق من مسحوق بيكربونات الصوديوم في كأس ، ثم أضيفي له 200ml من حمض الخل	مدة تفاعل الفوران 17 ثانية	كلما زاد التركيز تزداد سرعة التفاعل







السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية أمام صورتها : نصف درجة لكل فقرة

			
4	2	1	3
-4 ماسك	- 3 مقياس حرارة	-2 قطارة	- 1 جفنة

السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة أمام الصورة المناسبة له : نصف درجة لكل فقرة

			
1	3	4	2
-4 يجب ارتداء المعطف	- 3 مواد مؤكسدة	-2 خطر بيولوجي	- 1 قابل للاشتعال

الاختبار العملي لمادة الكيمياء، 2-2

التاريخ:	اليوم:	الشعبة:	الاسم:
الاستنتاج	الملاحظات	الخطوات	
		باستخدام الهاون اسحقي قرص فيتامين C ، ثم أضيفيه لكأس يحوي 200 ml من الماء بدرجة حرارة الغرفة ، وسجلي زمن الفوران الكامل للقرص	
		أضيفي قرص كامل فيتامين C لكأس يحوي 200ml من الماء بدرجة حرارة الغرفة ، وسجلي زمن الفوران الكامل للقرص	
السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية للدائرة أمام صورتها :			
			
4- مثلث تسخين	3- أنبوب اختبار	2- نظارة حماية	1- شبك تسخين
السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة للدائرة أمام الصورة المناسبة له :			
			
4- خطر بيولوجي	3- قابل للاشتعال	2- يجب ارتداء قفازات	1- مواد سامة

## الاجتبار العملي لمادة الكيمياء 2-2



الاسم : الشعبة : اليوم : الخميس التاريخ : / / 1446

الخطوات	الملاحظات	الاستنتاج
<p>6</p> <p>باستخدام الهاون اسحقى قرص فيتامين C 200 ml، ثم أضيفه لكأس يحوي من الماء بدرجة حرارة الغرفة ، وسجلي زمن الفوران الكامل للقرص</p>	<p>يستغرق تفاعل الفوران 35 ثانية</p> <p><math>1\frac{1}{2}</math></p>	<p>كلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل</p> <p><math>1\frac{1}{2}</math></p>
<p>أضيفي قرص كامل فيتامين C لكأس يحوي 200ml من الماء بدرجة حرارة الغرفة ، وسجلي زمن الفوران الكامل للقرص</p>	<p>يستغرق تفاعل الفوران 55 ثانية</p> <p><math>1\frac{1}{2}</math></p>	<p>كلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل</p> <p><math>1\frac{1}{2}</math></p>

السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية للدائرة أمام صورتها :

2

نصف درجة لكل فقرة

<p>4</p> 	<p>2</p> 	<p>1</p> 	<p>3</p> 
<p>4 - مثلث تسخين</p>	<p>3 - أنبوب اختبار</p>	<p>2 - نظارة حماية</p>	<p>1 - شبك تسخين</p>

2

نصف درجة لكل فقرة

السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة للدائرة أمام الصورة المناسبة له :


<p>1</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>2</p> 
<p>4 - خطر بيولوجي</p>	<p>3 - قابل للاشتعال</p>	<p>2 - يجب ارتداء قفازات</p>	<p>1 - مواد سامة</p>

الاجتبار العملي لمادة الكيمياء، 2-2

الاسم : الشعبة : اليوم : التاريخ :

الاسم :	الشعبة :	اليوم :	التاريخ :
الخطوات	الملاحظات	الاستنتاج	
ضعي كمية من فوق أكسيد الهيدروجين في أنبوب اجتبار لتحلل تلقائيا مطلقة غاز الأكسجين ، أشعلي قطعة ورق وأطفئها قليلا وقربها بسرعة من أعلى الأنبوب			
ضعي كمية مماثلة من فوق أكسيد الهيدروجين في أنبوب اجتبار وأضيفي لها كمية قليلة من ثاني أكسيد المنجنيز ، أشعلي قطعة ورق وأطفئها بسرعة وقربها من أعلى الأنبوب			

السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية للدائرة أمام صورتها :

			
4- طبق بتري	3 - سطح تسخين	2- نظارة حماية	1 - هاون (مدقة)

السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة للدائرة أمام الصورة المناسبة له :

			
4- مواد سامة	3 - خطر بيولوجي	2- يجب ارتداء قفازات	1 - مواد مؤكسدة

## نموذج الإجابة

الاختبار العملي لمادة الكيمياء، 2-2

موقع منهجي  
mnhaji.com

10

التاريخ: / / 1446

اليوم: الخميس

الشعبة:

الاسم:

6

الاستنتاج

الملاحظات

الخطوات

يتحلل فوق أكسيد الهيدروجين  
بشكل بطيء بسبب عدم إضافة عامل  
حفاز $1\frac{1}{2}$ نلاحظ إعادة اشتعال الشظية بشكل  
خفيف بسبب التحلل البطيء لفوق  
أكسيد الهيدروجين $1\frac{1}{2}$ ضعي كمية من فوق أكسيد  
الهيدروجين في أنبوب اختبار لتحلل  
تلقائيا مطلقا غاز الأكسجين ، أشعلي  
قطعة ورق وأطفئها قليلا وقربها  
بسرعة من أعلى الأنبوبيتحلل فوق أكسيد الهيدروجين  
بشكل سريع بسبب إضافة عامل  
حفاز وهو ثاني أكسيد المنجنيز $1\frac{1}{2}$ نلاحظ إعادة اشتعال الشظية  
بشكل كبير بسبب التحلل السريع  
لفوق أكسيد الهيدروجين $1\frac{1}{2}$ ضعي كمية مماثلة من فوق أكسيد  
الهيدروجين في أنبوب اختبار وأضيفي  
لها كمية قليلة من ثاني أكسيد  
المنجنيز ، أشعلي قطعة ورق وأطفئها  
بسرعة وقربها من أعلى الأنبوب

2

نصف درجة لكل فقرة

السؤال الأول : انقلي رقم كل أداة مخبرية للدائرة أمام صورتها :

4



-4 طبق بتري

2




-3 سطح تسخين

1



-2 نظارة حماية

3



-1 هاون (مدقة)

2

نصف درجة لكل فقرة


السؤال الثاني : انقلي رقم كل رمز سلامة للدائرة أمام الصورة المناسبة له :

1



-4 مواد سامة

3



-3 خطر بيولوجي

4



-2 يجب ارتداء قفازات



2



-1 مواد مؤكسدة

المملكة العربية السعودية	 وزارة التعليم Ministry of Education	إدارة تعليم حفر الباطن
وزارة التعليم		الثانوية ( )
اختبار الكيمياء العملي		الفصل الدراسي الثاني
العام الدراسي	 عام الإبل 2024 THE YEAR OF THE CAMEL	الثانوية ( )
الدرجة :		اسم الطالبة :
نظام التعليم مسارات		الزمن نصف ساعة

التجربة رقم ( )

الإجابات			اجيبي عن التالي حسب التجربة امامك
عدم تناول العلك والمشروبات	الهدوء في الحركة	ربط الشعر وارتداء الكمام	اتبع الطالب إرشادات السلامة
العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل	التفاعل الطارد للحرارة	حركة الاجسام داخل السوائل اللزجة	اسم التجربة التي سيتم تنفيذها
			احد الأدوات التالية ليست من ضمن الأدوات الخاصة بتجربتك
معرفة اتجاه انتقال الحرارة من النظام الى المحيط واثرة على حرارة الوعاء	الربط بين مقاومة السائل للتدفق وحركة الاجسام داخلة	التفريق بين سرعة تفاعلين بسبب العامل المؤثر	الهدف من التجربة
الماء مع فيتامين سي	الاناء الضيق كالمخبر	هيدروكسيد الصوديوم	احد هذه المواد لايمكن تبديله في التجربة
استعمال الميزان بشكل صحيح	حساب الوقت للكرة الساقطة بالسائل	قراءة الترمومتر بشكل صحيح ودقيق	المهارة العلمية
استعمال اجهزه القياس بدقة	تعاملت مع المواد الساخنة بحذر	تعاملت مع الزجاجيات بحذر	اتبع الطالب تعليمات التجربة
خطر بيئي	مادة اكلة	خطر على التنفس	تعرف على ملصق السلامة
بطانية الحرائق	طفاية الحريق	صندوق الإسعافات	تعرف على مكان كلا من
ارجاع الأدوات للخزانة الصحيحة	نظف الأدوات باستعمال الفرشاة	نظف المكان وتأكد من ارجاع الكرسي لمكانة	اتبع الطالب إرشادات السلامة عند الخروج